

2024

Ad'Lite™

Lösungen

Sortimentskatalog



The better shopping experience

Ein besseres Einkaufserlebnis mit Licht

Die Einzelhandelslandschaft verändert sich rasant, und der Kampf um die Aufmerksamkeit der Konsumenten intensiviert sich – was diese zunehmend bewusster (und anspruchsvoller) in Bezug auf ihre Einkaufsmöglichkeiten macht. Mit dem Ziel, das stationäre Einkaufserlebnis zu stärken und dem Besuch im Markt höchste Priorität einzuräumen, unterstützen wir Einzelhändler und Markenartikler weltweit dabei, inspirierende, profitable und nachhaltigere Marktumgebungen zu schaffen.


Das Ansprechen des visuellen Sinns durch den Einsatz von Licht ist eine der effizientesten Methoden, um ein modernes und attraktives Einkaufserlebnis zu schaffen, das über den reinen Einkaufsvorgang hinausgeht.

Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, eine brillante Warenpräsentation zu schaffen, die Sie und Ihre Produkte ins Rampenlicht stellt.

Über HL

HL ist ein internationaler Anbieter von Retaillösungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Profitabilität und der Nachhaltigkeit. Das Angebot von HL umfasst Produkte in den Bereichen POS-Kommunikation und Merchandising sowie Beleuchtungssysteme, Zweitplatzierungen und maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen. Unsere Produkte sind in 330.000 Märkten in mehr als 70 Ländern auf der ganzen Welt installiert, und wir sind stolz darauf, Partner der größten Einzelhändler und Markenartikler zu sein.

Skönh



Inhaltsverzeichnis

Warum 24 Volt	4
Müheloser Einbau mit voller Flexibilität	6
Einführung in die Technologie	10
FAQ: Fulminanter Start mit Lars	12
Produktseiten	14

Strahlkraft für Anziehung, Begeisterung & Inspiration

Sich von der Konkurrenz abzuheben, wird immer wichtiger. Die Konsumenten haben die Qual der Wahl. PWC berichtet, dass 73 % der Verbraucher das Einkaufserlebnis als einen der größten Einflüsse auf Kaufentscheidungen nennen und 42 % bereit sind, mehr für ein einladendes Erlebnis zu bezahlen – wozu auch Marktatmosphäre und Design gehören.

Das Ansprechen des visuellen Sinns ist ein effizienter Weg, um das Einkaufserlebnis zu verbessern, und indem Sie das Licht richtig nutzen, können Sie den Marktbesuch angenehmer und ansprechender gestalten. Ein gut durchdachtes Lichtdesign wertet Ihr Marktbild auf und schafft ein modernes Ambiente.

Kunden gewinnen
Um ausgewählt zu werden, muss man zuerst gesehen werden: Eine Regalbeleuchtungslösung kann der Unterschied sein, ob verkauft wird oder eben nicht. Für Marken kann das Hervorheben ihrer spezifischen Bereiche oder Produkte der letzte Schliff sein, der den Einkäufer in einen neuen Kunden verwandelt.

Aufwertung Ihrer Produkte
Die Produkte in den Regalen werden durch das Licht zum Leben erweckt, wodurch Farben und Strukturen verstärkt werden. Darüber hinaus können verschiedene Farbtemperaturen das Erscheinungsbild je nach Kategorie verbessern. Fleisch erscheint beispielsweise in einem rötlichen Licht besonders appetitlich, während Kosmetikprodukte in einem kühlen Licht voll zur Geltung kommen.

Quelle: PwC, Experience is everything, 2018

Mit Licht führen
Die Navigation im Markt kann vereinfacht werden, indem die Einkaufsrouten der Kundinnen und Kunden aufgezeigt werden, was den Einkauf erleichtert und die Verärgerung darüber, dass gesuchte Produkte nicht gefunden werden, minimiert. Und wenn Sie bestimmte Zwischenstopps auf dem Weg vorschlagen möchten, können Sie ohne zu aufdringlich zu sein auf diese hinweisen, um zu weiteren Impulskäufen anzuregen.



Die Brillanz von 24 Volt
Durch die Aufrüstung auf 24 Volt können Sie die Regalbeleuchtung auf die nächste Stufe heben. Deren homogenes Licht sorgt für einen gleichmäßigeren Lichtfluss ohne LED-Punkte oder vervielfältigte Schatten. Mit 50 % weniger Energieverschwendung in Form von Wärme im Vergleich zu 12 Volt, erhalten Sie eine energieeffizientere Lösung – und auch die Emissionen werden deutlich reduziert, mit einer CO2-Einsparung von 16 %* während der Lebensdauer.

* Stromverbrauch von Ad'Lite™ 24V im Vergleich zu Ad'Lite™ 12V während der Lebensdauer




Das Betonen von Produkten mit 24 Volt ermöglicht es Ihnen, das Erscheinungsbild Ihrer Regale zu verbessern und gleichzeitig die Energieeffizienz zu berücksichtigen.



Müheloser Einbau mit voller Flexibilität

Mit Ad'Lite™, ist es nicht mehr nötig, professionelle Hilfe für die Beleuchtung zu engagieren. Der Einbau und Änderungen liegen in Ihren Händen.

Plug-and-play nach Wunsch. Ad'Lite™ lässt Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf, anstatt vom System begrenzt zu werden. Die Installation von Licht in Ihre Regale ist jetzt so einfach wie 1,2,3: einbauen, beleuchten, umstellen.



Einbauen

Sie brauchen bei der Einrichtung Ihres Ad'Lite™ **keinen** Elektriker. Die LED-Leuchte wird über ein Kabel mit dem PowerTrack™ verbunden, und die integrierten Magnete in den LED-Leuchten und Kabeln vereinfachen die Installation am Regal. Alle Kabel sind in schwarzer oder weißer Farbe erhältlich.

Die LED-Leuchten können dank der flexiblen Kabelverbindung einfach parallel oder in Serie geschaltet werden. Sie können die LED-Leuchten auch von Ende zu Ende verbinden, um längere leuchtende Serienlinien zu schaffen.

Beleuchten

Die Nutzung von 24 Volt sorgt für eine bessere Lichtverteilung und eine gleichmäßigere Belichtung ohne LED-Punkte oder Mehrfachschatten.

Ad'Lite™ bietet zwei Standardtemperaturen von 4000 und 6000 Kelvin, die den Farben Natürliches Weiß und Kühles Weiß entsprechen. Wir können die LED-Leisten auch in jeder beliebigen Farbe Ihrer Wahl anfertigen.

Umstellen

Die integrierte Flexibilität der Ad'Lite™-Komponenten ermöglicht es Ihnen, das Licht auch einfach umzustellen. Abhängig von Ihren aktuellen Bedürfnissen können Sie beispielsweise die Länge, die Kabelfarbe, die LED-Farbe und das Setup anpassen. Ob dauerhafte Regale oder individuelle Markenkampagnen, Sie haben jetzt die Möglichkeit, beides mit demselben Beleuchtungssystem zu realisieren.

Hohe Standards setzen

IP Klassifizierung


Alle Ad'Lite™ 24V Komponenten sind IP-klassifiziert, wobei die LED-Leisten mit IP44 auch für die Kühlung zugelassen sind.

Lange Garantie

Wir bieten 2 Jahre Garantie für die LED-Leiste von Ad'Lite™ 24V und 5 Jahre Garantie für das Netzteil

Einhaltung elektrischer Sicherheitsvorschriften

Ad'Lite™ 24V entspricht den aktualisierten Richtlinien für elektrische Stromschienensysteme für Leuchten IEC 60570 und IEC 60598-2-1. Es ist bisher das einzige Produkt auf dem Markt, das diesen elektrischen Sicherheitsstandard erfüllt.



“Weniger Teile, mehr Licht und mehr Flexibilität!”

Erfahren Sie mehr über die Technologie hinter dem neuen Ad'Lite™ von Tomas Humphreys, Produktmanager.

Hallo Tomas! Klären Sie uns bitte auf, warum war ein neues Ad'Lite™ notwendig?

Tomas: Nun, wir haben die erste Version unseres Regalbeleuchtungssystems Ad'Lite™ im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, was damals revolutionär war! Und in den letzten 15 Jahren haben wir dies mit großem Erfolg verkauft. Jetzt, da die Technologie fortgeschritten ist und neue Vorschriften in Kraft treten, war ein Update fällig, und wir wollten mehr als nur ein „Facelifting“ – es war Zeit für eine Evolution.

Wir haben unsere neue LED-Lösung auf der Grundlage der Dinge entwickelt, von denen wir aus Erfahrung wissen, dass sie gut funktionieren, sowie der Kundenbedürfnisse, die wir gesehen haben, der aktualisierten Sicherheitsstandards und des technologischen Fortschritts: das Ergebnis ist Ad'Lite™ 24 Volt.

“Wir wollten
mehr als nur ein
“Facelifting”
– es war Zeit für
eine Evolution.”

Was sind die wichtigsten Verbesserungen im Vergleich zu 12 Volt?

Tomas: Kurz gesagt, weniger Teile, mehr Licht und mehr Flexibilität!

Durch den Wechsel zu Ad'Lite™ 24V können Sie die Anzahl der Lampen pro Netzteil verdoppeln, was Ihnen mehr Licht und größere Energieeffizienz bietet, was auch aus wirtschaftlicher Sicht gut ist. Es entstehen geringere Kosten sowohl für die Anlage als auch für die laufenden Stromrechnungen. Das Licht selbst hat keine Punkte, es ist homogen mit einem besseren Strahlwinkel, was einen hochwertigen, gleichmäßigen Lichtfluss erzeugt – eher wie eine Leuchtstoffröhre!

Die Integration von Magneten sowohl in die Kabel als auch in die LED-Leisten ist ein weiteres bedeutendes Merkmal, das die Anzahl der Teile im System reduziert und die Installation sehr viel einfacher macht. Die Verbindung der LED-Leisten mit Kabeln ist auch ein Gewinn an Flexibilität, da sie je nach Wunsch serielle oder parallele Schaltungen ermöglicht - mit PowerTrack™ als flexibler Stromquelle, die Sie auch für andere Strom benötigende Zwecke nutzen können.

Mit all diesen neuen Funktionen versprechen wir weiterhin die gleiche zuverlässige Leistung und untermauern dies mit einer überzeugenden Garantie.

Und wie sieht die Zukunft für Ad'Lite™ aus?

Tomas: Die Antwort muss natürlich „leuchtend“ lauten! Im Ernst: Wir haben jahrelang an der Entwicklung gearbeitet und verschiedene Anschlussvarianten geprüft, um sicherzustellen, dass wir den Anforderungen von heute und morgen gerecht werden. Und mit dem zunehmenden Investieren des Einzelhandels in automatisierte Märkte und IoT-Technologie, die Teil unseres täglichen Lebens werden, ist das Vorhandensein einer Strominfrastruktur in Form von PowerTrack™ eine bedeutende Möglichkeit, Ihren Markt zukunftssicher zu machen.

Und natürlich ist die Optimierung des Energieverbrauchs hinsichtlich einer nachhaltigen Zukunft entscheidend. Der gesamte Lebenszyklus der LED-Beleuchtung ist nachhaltig, und der Großteil des Systems Ad'Lite™ ist recycelbar. Da 24V 50 % weniger Wärme freisetzen als 12V und die LED-Leisten der Schutzart IP44 entsprechen, ist Ad'Lite™ eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Kühlanlage, da 50 % weniger Energie verbraucht wird.

FAQ: Fulminanter Start mit Lars



Lars Svenkerud ist kaufmännischer Direktor bei HL Display. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei HL und hat in dieser Zeit unzähligen Einzelhändlern und Marken dabei geholfen, ihre Regale mit Ad'Lite™ aufzurüsten. Hier beantwortet er häufig gestellte Fragen, um Ihnen einen fulminanten Start mit Ad'Lite™ zu ermöglichen.


Wo sollte ich Ad'Lite™ platzieren?

Lars: Um eine maximale Wirkung Ihrer Installation zu erzielen, wählen Sie die Kategorien oder Bereiche aus, die am meisten davon profitieren können. Sie benötigen möglicherweise eine eindrucksvolle Möglichkeit, um neue Produkte einzuführen oder Ihre bewährten Bestseller hervorzuheben. Das Hinzufügen von Licht zu Impulskategorien ist eine Möglichkeit, den Konsumenten auf die Produkte aufmerksam zu machen, so dass er vielleicht mehr kauft, als er ursprünglich vorhatte.

Gängige Kategorien, die mit Ad'Lite™ erfolgreich sind, sind zum Beispiel: Gesundheit & Schönheit, Obst & Gemüse, Bier, Wein, Spirituosen & alkoholfreie Getränke, Fleisch & Wurstwaren sowie Süßwaren.

Welche Farbe sollte ich wählen?

Lars: Je nachdem, in welcher Kategorie Sie Ad'Lite™ platziert haben, gibt es bestimmte LED-Leistenfarben, die Ihre Produkte optimal zur Geltung bringen. Wenn Sie die falsche Farbe verwenden, könnten Sie das Produkt tatsächlich schlechter aussehen lassen. Zum Beispiel würde ein kühles Licht, das blaue Töne enthält, Fleisch alt aussehen lassen. Andererseits würde die Verwendung eines warmen, roten Lichts die appetitliche Frische der natürlichen Rottöne des Fleisches betonen. Bunte Süßigkeitenverpackungen sind ein Produkt, das in warmem Licht wirklich verlockend aussieht, während Kosmetik in kühlen Tönen richtig zur Geltung kommt.



Wir beantworten gerne Ihre Fragen.
Kontaktieren Sie uns!

Hier scannen

Wie sollte ich mein Setup aufbauen?

Lars: Natürlich benötigen Sie die grundlegenden Informationen, um mit der Arbeit beginnen zu können, z. B. Anzahl der Regale, Abschnitte, Breite, Art der Regale und so weiter. Aber unsere Mitarbeiter bei HL unterstützen Sie gerne bei der Planung und helfen Ihnen dabei, verschiedene Setups zu visualisieren und die Menge der benötigten Elemente zu bestimmen.

Es ist großartig, dass es ein so flexibles System ist, das macht es zu einer guten Investition. Sie können auf vertikale oder horizontale Weise installieren, und dank der Tatsache, dass Sie auch das PowerTrack™ flexibel einsetzen können, haben Sie wirklich alle Möglichkeiten, Ihr Setup genau so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen.

Gibt es noch etwas, was bedacht werden muss?

Lars: Es gibt eine Sache, die wirklich sehr wichtig ist: Wenn Sie Ad'Lite™ verwenden, müssen Sie auch dafür sorgen, dass Ihre Regale immer gut bestückt und optimal präsentiert sind. Sie sollten nicht ein schlecht geordnetes Marktsegment beleuchten, denn dann würden Sie schlecht verwaltete Regale betonen und das würde somit einen schlechten Eindruck vom Rest Ihres Marktes hinterlassen. Und wenn Sie Probleme damit haben, Ihrem Marktpersonal ausreichend Zeit für das Vorziehen der Ware zu geben, gibt es viele großartige Lösungen für Regalautomatisierung und Warenvorschub, die Ihnen helfen können. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um mehr zu erfahren!

Wir helfen Ihnen Ihre Ziele zu erreichen

Unser umfangreiches Produktsortiment verspricht, Ihnen das zu bieten, was Sie was Sie für ein besseres Einkaufserlebnis brauchen. Ob Sie nach Inspiration suchen oder ein maßgeschneidertes Produkt benötigen, unser internes Design-Team verfügt über kreative Ideen und kann individuelle Lösungen entwickeln, um Ihnen den perfekten Auftritt zu ermöglichen.

Gerne beantworten wir
Ihre Fragen oder erstellen
ein Angebot für Sie.

Hier scannen



Inhaltsverzeichnis Produktseiten

Ad'Lite™	16
PowerTrack™	17



Licht zur Differenzierung und Verkaufsförderung nutzen.

Ad'Lite™ ist eine einzelhandelsgerechte 24 Volt LED-Lösung, die von unserer Stromschiene PowerTrack™ betrieben wird. Das Regalbeleuchtungssystem ist einfach zu installieren, da alle Teile mit Magneten versehen sind, und es ermöglicht flexible serielle oder parallele Verbindungen. Durch die Aufrüstung auf 24V bietet es 100 % mehr Licht und verschwendet 50 % weniger Energie in Form von Wärme im Vergleich zu 12V.

Wichtige Vorteile:

- / Einfache, schnelle und flexible Installation
- / Zuverlässige Leistung
- / Energie- und Kosteneffizienz

Ad'Lite™ & PowerTrack™

Mit einem steckerfertigen Regalbeleuchtungssystem, das Ihre Regale zum Leben erweckt, Kunden anzieht, begeistert und inspiriert.

Ad'Lite™



LED-Leiste
LED-Leiste. Erhältlich in 4000K (naturweiß) und 6000K (kühlweiß). Mit integrierten Magneten.

Standardfarbe: Alugrau
Standardlänge: 300, 600, 900, 1200 mm



AL-LED24					
Nummer	Farbe	L	Spez.	Anzahl/Einheit	
474536	naturweiß	300	4000K	1	
474538	naturweiß	600	4000K	1	
474540	naturweiß	900	4000K	1	
475185	naturweiß	1200	4000K	1	
474537	kühlweiß	300	6000K	1	
474539	kühlweiß	600	6000K	1	
474541	kühlweiß	900	6000K	1	
475186	kühlweiß	1200	6000K	1	

Ad'Lite™



Verbindungskabel zwischen PowerTrack™ und LED24
Verbindet PowerTrack™ an LED-Leiste. Das Kabel wird mit zwei vormontierten Magneten geliefert, die eine gute und einfache Installation gewährleisten.

Standardfarbe: schwarz, weiß
Standardlänge: 700 mm

AL-LED24 FIXTURE CABLE POWER

Nummer	Farbe	L	Anzahl/Einheit
474542	schwarz	700	1
474543	weiß	700	1



Verbindungskabel für LED24 bei serieller Verbindung

Verbindungskabel für den seriellen Anschluss von 2 LEDs. Das Kabel wird mit zwei vormontierten Magneten geliefert, um eine saubere und einfache Installation zu gewährleisten.

Standardfarbe: schwarz, weiß
Standardlänge: 150 mm



AL-LED24 FIXTURE CABLE SERIAL

Nummer	Farbe	L	Anzahl/Einheit
474546	schwarz	150	1
474547	weiß	150	1



Montageplatte

Befestigungsplatte aus Metall zur Montage an Holzböden oder zum Befestigen mit Klebeband an Glasböden. Dank Magnet an der Halterung befestigt.

Standard-Montagetyp: Schraube, Klebeband
Standardmaterial: Stahl



AL-LED24 MOUNTING PLATE

Nummer	Montage	Klebeband	Anzahl/Einheit
475981			1
474548	Klebeband	TP12	1



Befestigungsschiene

Slimline™ Ultra LED Befestigungsschiene. LED-Leiste wird in das Profil eingeschoben.

Standardfarbe: Alugrau
Standardbreite: 300, 600, 900, 1200 mm
Standardmaterial: Aluminium



AL-LED24 SUA-PROFILE

Nummer	L	Anzahl/Einheit
474549	300	1
474550	600	1
474551	900	1
475982	1200	1

PowerTrack™




Endkappe für AD-LED24

Endkappenabdeckung für offene LED-Leistenanschlüsse. Zu verwenden, wenn IP44 erforderlich ist.



AL-LED24 PLUG

Nummer	Anzahl/Einheit
475321	1



LED-Leistenhalter für Cosmeline™

Für CosmeLine™ Trägerprofil. Wird in den Schlitz des Trägerprofils eingesetzt.

Standardfarbe: transparent
Standardlänge: 100 mm



LED-ORXS

Nummer	W	L
404612	100	100



Ad'Lite™ Trägerleiste für Sigma™ Pods

Passt unter Sigma™ Halb-Pods. LED-Leiste wird mit Magneten befestigt.

SIGMA AD'LITE CARRIERBAR

Nummer	Farbe	Anzahl/Einheit
22008660	schwarz	10

PowerTrack™



Stromversorgungsschiene
PowerTrack™ inkl. PT24 Endkappe. Die Standardlänge beträgt 900 mm, andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Verwenden Sie PT24 POWER CABLE BRIDGE, um zwei oder mehr Schienen miteinander zu verbinden.

Standardfarben: schwarz, weiß, grau
Standard-Montagetyp: Schaumstoffband, Magnetband
Standardmaterial: ABS, Polycarbonat



PT24

Nummer	Farbe	W	Montage	Klebeband	Anzahl/Einheit
474598	schwarz	900	Schaumstoffband	TF19	50
474626	schwarz	900	Magnetband	TM19	50
474625	weiß	900	Schaumstoffband	TF19	50
474628	weiß	900	Magnetband	TM19	50
474624	grau S10	900	Schaumstoffband	TF19	50

Endkappe für PT24

Wird an jedem Ende es PowerTrack™ befestigt.



Standardfarbe: schwarz
Standardmaterial: Polypropylen



PT24-END CAP

Nummer	Farbe	Anzahl/Einheit
474650	schwarz	1

PowerTrack™ Verbindungskabel PT24

Wird verwendet, um zwei PT24 PowerTracks™ miteinander zu verbinden.



Standardfarbe: schwarz, weiß
Standardlänge: 150 mm

PT24 POWER CABLE BRIDGE

Nummer	Farbe	L	Anzahl/Einheit
474532	schwarz	150	1
474533	weiß	150	1

Stromkabel für PT24

Verbinden Sie PowerTrack™ mit einem 24V Gerät Ihrer Wahl. Magnetisch.



Standardfarbe: schwarz, weiß
Standardlänge: 1290 mm

PT24 POWER CABLE OPEN

Nummer	Farbe	L	Anzahl/Einheit
474534	schwarz	1200	1
474535	weiß	1200	1



LED 24V Netzteil

Das Netzteil (auch Treiber oder Transformator genannt) hat einen Konstantstromausgang von 24V und wird mit beidseitig vorkonfekionierter Verkabelung geliefert. Kabellänge 500 mm (Wandstecker) und 1000 mm (PT24-Stecker). Erhältlich in zwei Ausführungen: 100W (4 Ampere) oder 200W (8 Ampere).

LED-DRIVER 24V

Nummer	Spez.	Anzahl/Einheit
475184	100W - EU Stecker	1
474554	200W - EU Stecker	1
480189	100W - UK Stecker	1
480187	200W - UK Stecker	1



Inhaltsverzeichnis

Ad'Lite™ & PowerTrack™

Ad'Lite™

LED LICHT	16
VERBINDUNGSKABEL FÜR LED24	17
VERBINDUNGSKABEL FÜR LED24 BEI SERIELLER VERBINDUNG.....	17
MONTAGEPLATTE	17
ENDKAPPE FÜR AD-LED24	17
LED-LEISTENHALTER FÜR COSMELINE	17
BEFESTIGUNGSSCHIEN.....	17
AD'LITE TRÄGERLEISTE FÜR SIGMA PODS.....	17

PowerTrack™

LED 24V NETZTEIL	18
STROMVERSORGUNGSSCHIENE.....	18
POWERTRACK VERBINDUNGSKABEL PT24	18
STROMKABEL FÜR PT24	18
ENDKAPPE FÜR PT24	17




Weniger Energie- verbrauch. Kleinerer ökologischer Fußabdruck.

Die Zeit ist reif! Für Konsumenten ist Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Kaufkriterium geworden. Regierungen ergreifen mehr und mehr Maßnahmen und erlassen Gesetze im Einzelhandelssektor. Für Einzelhändler und Markenartikler ist Nachhaltigkeit nicht mehr nur eine Option, denn es wird von ihren Kunden erwartet. In Zukunft wird die Erfüllung der Anforderungen an die Nachhaltigkeit eine Voraussetzung für den kommerziellen Erfolg sein.

HL kann auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zurückblicken und widmet seine Anstrengungen der Forschung und Innovation, um entsprechende Lösungen zu entwickeln, die zur Schaffung nachhaltigerer Märkte beitragen.

Mit dem HL Circular Offer schließen wir den Kunststoffkreislauf, indem wir Produkte am Ende ihrer Lebensdauer aus den Märkten zurückholen und sie zu neuen Produkten recyceln. Unser HL-Sustainable-Choice Sortiment wird immer weiter mit Merchandising-Lösungen ausgebaut, um Einzelhändlern dabei zu helfen, ihre Glaubwürdigkeit hinsichtlich Nachhaltigkeit zu verbessern, sich von der Konkurrenz abzuheben und die Kundenbindung zu stärken.



Hauptsitz

HL Display AB

Box 1118, Cylindervägen 18,
131 26 Nacka Strand - Sweden
Tel. +46 8 683 73 00
info@hl-display.com
www.hl-display.com

Subsidiaries

ASIEN & AUSTRALIEN

AUSTRALIEN & NEUSEELAND

HL Display Australia Pty Ltd.
Suite 432, Level 4,
14 Lexington Drive
Norwest Business Park
Bella Vista NSW 2153
Australia
Tel.: +61 2 8883 1158
E-mail: info.au@hl-display.com

CHINA

Foshan Yongli Display Co. Ltd.
Flat1118, 11/F, Huishang Center
Jiahui New City, No. 3027
Shennan Mid Road
Futian District, Shenzhen
China
Tel.: +86 755 83299379
E-mail: jay.yao@ylo-display.com

HONG KONG

HL Display Hong Kong Ltd.
Unit 1216, 12th Floor,
New Commerce Centre
19 On Sum Street, Siu Lek Yuen
Shatin, New Territories
Hong Kong
Tel.: +852 2646 8611
E-mail: info.asia@hl-display.com

INDIEN

Handel Linc Display Solutions Pvt. Ltd.
16th Floor, Lodha Supremus,
Opposit MTNL, Off JVLRL,
Saki Vihar Road
Powai, Mumbai, India – 400072
Tel.: +91 96531 38247
E-mail: sales.in@handel-linc.com

INDONESIEN

PT. Indo Ritel Lin
L'Avenue Office Tower 12th Fl,
Suite 12A Jl. Raya Pasar Minggu
Kav. 16
Jakarta Selatan 12780, Indonesia
Tel.: +6221 8066 7280
E-mail: sales.id@handel-linc.com

KOREA

HLK
5th Floor, 8 Macheon-ro
Songpa-gu, Seoul
Republic of Korea
Tel.: +82 2 2659 2657
E-mail: sales@hlk.co.kr

MALAYSIA

Handel Linc Display Sdn Bhd.
12A, Jalan PJJ 3/41,
Sunway Damansara Technology Park
47810 Petaling Jaya,
Selangor
Malaysia
Tel.: +603 7803 2690
E-mail: sales.my@handel-linc.com

PHILIPPINEN

Handel Linc Display, Inc.
No. 7 Pioneer corner Sheridan Streets,
Mandaluyong City 1550
Metro Manila
Philippines
Tel.: +63 91 7594 0290
E-mail: sales.ph@handel-linc.com

FINNLAND

HL Display Suomi OY
Metsäneidonkuja 6
Duo-talo
02130 Espoo
Finland
Tel.: +358 09 562 9180
E-mail: info.fi@hl-display.com

SINGAPUR

Handel Linc Display Pte Ltd.
52 Ubi Avenue 3
#04-46, Frontier,
Singapore 408867
Tel.: +65 6396 00 96
E-mail: sales.sg@handel-linc.com

TAIWAN

iCreate Display Co Ltd.
Rm. 9, 9F., No. 27. Sec. 2,
Zhongzheng E. Red.,
Tamsui Dist.
New Taipei City 251
Taiwan
Tel.: +886 2 8809 8890
E-mail: icr@icreate-tw.com

THAILAND

HL Display (Thailand) Ltd.
399 Interchange Building
21st Floor, Unit no.2108
Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua
Wattana, Bangkok
Thailand 10110
Tel.: +66 2258 4472 5
E-mail: info.thailand@hl-display.com

VIETNAM

Handel Linc Display Pte Ltd.
52 Ubi Avenue 3,
#04-46, Frontier,
Singapore 408867
Tel.: +65 6396 0096
E-mail: sales.vn@handel-linc.com

EUROPA

ÖSTERREICH

HL Display Österreich GmbH.
Mosetiggasse 1A
1230 Wien
Austria
Tel.: +43 1 667 02 90
E-mail: info.at@hl-display.com

BELGIEN

HL Display Belgium N.V.
Emmastraat 2C,
4811 AG Breda,
The Netherlands
Tel.: +32 3 457 88 77
E-mail: info.be@hl-display.com

BULGARIEN

Display Bulgaria Ltd.
2E, Ivan Geshov bulv.
Business Center Serdika
Building 3, floor 2, office 214
BG-1330 Sofia
Bulgaria
Tel.: +359 2 421 08 36
E-mail: info@display-bulgaria.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK

HL Display Česká republika s.r.o.
Zelený Pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel.: +420 606 740 449
E-mail: info.cz@hl-display.com

DÄNEMARK

pr trading a/s
Målev Værkstedsbj 1
2760 Målev
Denmark
Tel.: +45 44 95 33 22
E-mail: info@pr-trading.dk

ESTLAND

Meediagrupi OÜ
Liimi 6/2 box 8
106 21 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 610 4045
E-mail: info@meediagrupi.ee

FINNLAND

HL Display Suomi OY
Metsäneidonkuja 6
Duo-talo
02130 Espoo
Finland
Tel.: +358 09 562 9180
E-mail: info.fi@hl-display.com

HL Niederlassungen

FRANKREICH

HL Display France S.A.S.
20 rue de la Milletière
37100 Tours
France
Tel.: +33 2 47 48 85 00
E-mail: info.fr@hl-display.com

DEUTSCHLAND

HL Display Deutschland GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 13-15
89340 Leipheim
Germany
Tel.: +49 8221 2798-0
E-mail: info.de@hl-display.com

Oechsle Display Systeme GmbH

Rudolf-Wanzl-Straße 13-15
89340 Leipheim
Germany
Tel.: +49 8221 2798-0
E-mail: info@oechsle.de

werba print & display GmbH

Am Froschbächle 23
77815 Bühl (Baden)
Germany
Tel.: +49 (0) 7223 / 9864 - 0
E-mail: info@werba-print.de

GRIECHENLAND

Voyatzoglou S.A.
12 Km Nat. Road
Athens-Lamia
144 51 Metamorfoosi, Athens
Greece
Tel.: +30 210 28 88 600
E-mail: info@voyatzoglou.gr

UNGARN

HL Display Österreich GmbH.
Mosetiggasse 1A
1230 Wien
Austria
Tel.: +43 1 667 02 90
E-mail: info.hu@hl-display.com

ISLAND

Rými Ófnasmíðjan
Gylfaflot 4
Reykjavík 112
Iceland
Tel.: +354 511 11 00
E-mail: rymi@rymi.is

ITALIEN

HL Display Italia
Via Del Chionso 24/1
42122 Reggio Emilia
Italy
Tel.: +39 0 522 51 12 36
E-mail: info.it@hl-display.com

IRLAND

Allied POS / HL Display Ireland
Block 14G, Beechwood Buildings,
Greenogue Business Park,
Rathcoole, Dublin 24.
Eircode – D24 PD90
Tel.: +353 1 458 7470
E-mail: salesireland@hl-display.com

LETTLAND

Display Latvia SIA
Jelgavas ceļš 20, Tiraine
Mārupes novads, LV-2167
Latvia
Tel.: +371 67819999
E-mail: info@displaylatvia.com

LITAUEN

Display Lithuania UAB
Metalo g. 10, kab. 4
Vilnius LT-02190
Lithuania
Tel.: +370 52602074
E-mail: info@displaylithuania.com

MALTA

VJ Salomone Consumer Lines Ltd.
79 Simpson Street
Marsa MRS1606
Malta
Tel.: (+356) 2298 3206
E-mail: consumer@vjsalomone.com

NIEDERLANDE

HL Display Nederland B.V.
Emmastraat 2C
4811 AG Breda
The Netherlands
Tel.: +31 164 66 26 60
E-mail: info.nl@hl-display.com

NORWEGEN

HL Display Norge A/S
Nye Vakås Vei 8C
1395 Hvalstad
Norway
Tel.: +47 66 98 36 00
E-mail: info.no@hl-display.com

POLEN

HL Display Polska Sp.z.o.o.
ul Nakielska 3
01 - 106 Warszawa
Poland
Tel.: +48 (22) 877 62 00
E-mail: info.pl@hl-display.com

PORTUGAL

Michael Folke Wiberg, Imp. e Exp., Lda
Rua Fonte do Casal, nº 38, Brenha
3080-440 Figueira da Foz
Portugal
Tel.: +351 233 436 381
E-mail: info@mfw.pt

ROMÄNIEN

HL Display SRL
Tudor Vladimirescu Boulevard,
number 22
Green Gate Office Building, 5th floor,
office 535
050883 Bucharest, 5th district
Romania
Tel.: +40 21 319 48 11
E-mail: info.ro@hl-display.com

SERBIEN

Square Display
Spanskih Boraca 22B
11070 Novi Beograd
Serbia
Tel.: +381 (11) 3131 281

SLOWAKEI

HL Display Slovensko, s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 911 447 474
+421 908 730 555
E-mail: info.sk@hl-display.com

SLOVENIEN

HL Display Ljubljana d.o.o.
Letališka cesta 29
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386 51 311 558
E-mail: info.si@hl-display.com

SPANIEN

HL Display Spanien S.L.
Calle Cronos, 20 Bloque 2 Piso 1º
Oficina 3
28037 Madrid
Spain
Tel.: +34 639 205 239
E-mail: info.es@hl-display.com

SCHWEDEN

HL Display Sverige AB
Cylindervägen 18
131 52 Nacka Strand
Sweden
Tel.: +46 8 683 73 63
E-mail: info.se@hl-display.com

Akriform Plast AB

Bergkällavägen 38
192 79 Sollentuna
Sweden
Tel.: +46 8 625 99 00
E-mail: info@akriform.se

SCHWEIZ

HL Display Schweiz AG
Neumattstrasse 17
5000 Aarau
Switzerland
Tel.: +41 62 834 50 30
E-mail: info.ch@hl-display.com

TÜRKEI

HMK Satis Destekleme Urunleri A.S
Ambarlidere Sk. No:6
K:-1 34347 Ortakoy Besiktas
Istanbul
Turkey
Tel.: +90 212 233 94 65
E-mail: info@hmkas.com

UKRAINE

Display Ukraine LLC
Block 3, 5 Syretska St.
04073 Kyiv
Ukraine
Tel.: +38 044 222 9100
E-mail: info@d-u.com.ua

GROSSBRITANIEN

HL Display (UK) Ltd.
Horsecroft Road, The Pinnacles
Harlow, Essex, CM19 5BH
United Kingdom
Tel.: +44 1279 41 23 45
E-mail: info.uk@hl-display.com

MITTLERER OSTEN & AFRIKA

ISRAEL - VISUAL MIND

Visual Mind
9 Efroni Street
3079709 Caesarea
Israel
Tel.: +972-54-6622115
E-mail: ori@visualmind.co.il

MOROCCO

Silver city SARL
48 Rahel Ben hmed,
Belvedere, Casablanca
Morocco 203001
Morocco
Tel.: +212 522 409 344
E-mail: contact@rayonnagepro.com

SÜDAFRIKA

KYTA Industries (Pty) Ltd.
22 Harris Drive
Sunset Industrial Park
Ottery 7800, Cape Town
South Africa
Tel.: +27 21 703 4657
E-mail: michael@kytaindustries.com

ARABISCHE EMIRATE

HL Display Middle East DMCC
Box 309143
Jumeirah Lake Towers
Fortune Tower, C1
Dubai UAE
Tel.: +971 4 424 0110
E-mail: info.ae@hl-display.com

NORDAMERIKA

USA

Retail Bulk Solutions
475 N Cleary Rd Unit 4
West Palm Beach, FL 33413
United States
Tel.: +1 561 567 9000
E-mail: retailbulkinfo@gmail.com

USA

Siffron
8181 Darrow Rd
Twinsburg, OH 44087
United States
Tel.: +1 (330) 998-7800
E-mail: info@siffron.com

SÜDAMERIKA

BRASILIEN

Neogranel
Rod. Darly Santos, 2025 08F
Vila Velha, ES, 29110-340
Brazil
Tel.: +55 27 3149 0600
E-mail: contato@neogranel.com.br

MEXIKO

OM Visual Merchandising
Siporex #2
53370, Estado de Mexico
Mexico
Tel.: +01 55 5207 9116
E-mail: comercial@grupo-om.mx

*Einschließlich Peru, Chile, Ecuador,
Kolumbien, Uruguay und Argentinien.*



The better shopping experience

HL Display Deutschland GmbH

Rudolf-Wanzl-Straße 13-15
89340 Leipheim, Deutschland
Tel.: +49 8221 2798-0
info.de@hl-display.com
www.hl-display.com

HL Display Österreich GmbH

Mosetiggasse 1A
1230 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 667 02 90
info.at@hl-display.com
www.hl-display.at

HL Display Schweiz AG

Neumattstrasse 17
5000 Aarau, Schweiz
Tel.: +41 62 834 50 30
info.ch@hl-display.com
www.hl-display.ch